


název zboží	specifikace	ceník Kč/mj
<b>KANALIZAČNÍ POTRUBÍ</b>	<b>Z PVC (Sn 4) - pěněné</b>	<b>KG - SYSTÉM</b>
pěněné potrubí dle ČSN 13 476-2		skup. 101
	KGEM trubka DN 110x3,2x 500 Sn4	62,-
	KGEM trubka DN 110x3,2x 1000 Sn4	112,-
	KGEM trubka DN 110x3,2x 2000 Sn4	194,-
	KGEM trubka DN 110x3,2x 3000 Sn4	283,-
	KGEM trubka DN 110x3,2x 5000 Sn4	468,-
	KGEM trubka DN 125x3,2x 500 Sn4	72,-
	KGEM trubka DN 125x3,2x 1000 Sn4	122,-
	KGEM trubka DN 125x3,2x 2000 Sn4	231,-
	KGEM trubka DN 125x3,2x 3000 Sn4	353,-
	KGEM trubka DN 125x3,2x 5000 Sn4	571,-
	KGEM trubka DN 160x4,0x 500 Sn4	119,-
	KGEM trubka DN 160x4,0x 1000 Sn4	197,-
	KGEM trubka DN 160x4,0x 2000 Sn4	368,-
	KGEM trubka DN 160x4,0x 3000 Sn4	532,-
	KGEM trubka DN 160x4,0x 5000 Sn4	859,-
	KGEM trubka DN 200x4,9x 500 Sn4	197,-
	KGEM trubka DN 200x4,9x 1000 Sn4	333,-
	KGEM trubka DN 200x4,9x 2000 Sn4	609,-
	KGEM trubka DN 200x4,9x 3000 Sn4	897,-
	KGEM trubka DN 200x4,9x 5000 Sn4	1470,-
	KGEM trubka DN 250x6,2x 1000 Sn4	624,-
	KGEM trubka DN 250x6,2x 2000 Sn4	1115,-
	KGEM trubka DN 250x6,2x 5000 Sn4	2850,-
	KGEM trubka DN 315x7,7x 1000 Sn4	999,-
	KGEM trubka DN 315x7,7x 2000 Sn4	1884,-
	KGEM trubka DN 315x7,7x 5000 Sn4	4222,-
	KGEM trubka DN 400x9,8x 1000 Sn4	1676,-
	KGEM trubka DN 400x9,8x 2000 Sn4	2952,-
	KGEM trubka DN 400x9,8x 5000 Sn4	7052,-
	KGEM trubka DN 500x12,2x 1000 Sn4	2729,-
KGEM trubka DN 500x12,2x 2000 Sn4	4665,-	
KGEM trubka DN 500x12,2x 5000 Sn4	10699,-	



KGB KOLENO 110/15°	28,-
KGB KOLENO 110/30°	33,-
KGB KOLENO 110/45°	34,-
KGB KOLENO 110/67,5°	33,-
KGB KOLENO 110/87,5°	41,-
KGB KOLENO 125/15°	35,-
KGB KOLENO 125/30°	39,-
KGB KOLENO 125/45°	45,-
KGB KOLENO 125/67,5°	86,-
KGB KOLENO 125/87,5°	58,-
KGB KOLENO 160/15°	64,-
KGB KOLENO 160/30°	71,-
KGB KOLENO 160/45°	78,-
KGB KOLENO 160/67,5°	123,-
KGB KOLENO 160/87,5°	97,-
KGB KOLENO 200/15°	193,-
KGB KOLENO 200/30°	205,-
KGB KOLENO 200/45°	224,-
KGB KOLENO 200/67,5°	347,-
KGB KOLENO 200/87,5°	291,-
KGB KOLENO 250/15°	503,-
KGB KOLENO 250/30°	527,-
KGB KOLENO 250/45°	452,-
KGB KOLENO 250/87,5°	399,-
KGB KOLENO 315/15°	861,-
KGB KOLENO 315/30°	916,-
KGB KOLENO 315/45°	927,-
KGB KOLENO 315/87,5°	898,-
KGB KOLENO 400/15°	2322,-
KGB KOLENO 400/30°	2864,-
KGB KOLENO 400/45°	2619,-
KGB KOLENO 400/87,5°	4633,-
KGB KOLENO 500/15°	4521,-
KGB KOLENO 500/30°	5465,-
KGB KOLENO 500/45°	5474,-
KGB KOLENO 500/87,5°	13391,-






KGEA ODBOČKA 45° 110/110	73,-
KGEA ODBOČKA 45° 125/110	85,-
KGEA ODBOČKA 45° 125/125	135,-
KGEA ODBOČKA 45° 160/110	117,-
KGEA ODBOČKA 45° 160/125	133,-
KGEA ODBOČKA 45° 160/160	251,-
KGEA ODBOČKA 45° 200/110	317,-
KGEA ODBOČKA 45° 200/125	469,-
KGEA ODBOČKA 45° 200/160	372,-
KGEA ODBOČKA 45° 200/200	492,-
KGEA ODBOČKA 45° 250/110	780,-
KGEA ODBOČKA 45° 250/125	856,-
KGEA ODBOČKA 45° 250/160	643,-
KGEA ODBOČKA 45° 250/200	719,-
KGEA ODBOČKA 45° 250/250	931,-
KGEA ODBOČKA 45° 315/110	1309,-
KGEA ODBOČKA 45° 315/125	1916,-
KGEA ODBOČKA 45° 315/160	1210,-
KGEA ODBOČKA 45° 315/200	2472,-
KGEA ODBOČKA 45° 315/250	2779,-
KGEA ODBOČKA 45° 315/315	2708,-
KGEA ODBOČKA 45° 400/160	3792,-
KGEA ODBOČKA 45° 400/200	4394,-
KGEA ODBOČKA 45° 400/250	4735,-
KGEA ODBOČKA 45° 400/315	9575,-
KGEA ODBOČKA 45° 400/400	12332,-
KGEA ODBOČKA 45° 500/160	5558,-
KGEA ODBOČKA 45° 500/200	9308,-
KGEA ODBOČKA 45° 500/315	12236,-
KGEA ODBOČKA 45° 500/500	22353,-






KGEA ODBOČKA 87° 110/110	87,-
KGEA ODBOČKA 87° 125/110	178,-
KGEA ODBOČKA 87° 125/125	178,-
KGEA ODBOČKA 87° 160/110	145,-
KGEA ODBOČKA 87° 160/125	224,-
KGEA ODBOČKA 87° 160/160	213,-
KGEA ODBOČKA 87° 200/110	401,-
KGEA ODBOČKA 87° 200/125	454,-
KGEA ODBOČKA 87° 200/160	423,-
KGEA ODBOČKA 87° 200/200	444,-
KGEA ODBOČKA 87° 250/110	813,-
KGEA ODBOČKA 87° 250/125	956,-
KGEA ODBOČKA 87° 250/160	878,-
KGEA ODBOČKA 87° 250/200	925,-
KGEA ODBOČKA 87° 250/250	861,-
KGEA ODBOČKA 87° 315/110	1772,-
KGEA ODBOČKA 87° 315/125	2112,-
KGEA ODBOČKA 87° 315/160	1861,-
KGEA ODBOČKA 87° 315/200	1769,-
KGEA ODBOČKA 87° 315/250	2842,-
KGEA ODBOČKA 87° 315/315	3141,-
KGEA ODBOČKA 87° 400/160	3241,-
KGEA ODBOČKA 87° 400/200	4103,-
KGEA ODBOČKA 87° 400/250	3485,-
KGEA ODBOČKA 87° 400/315	8196,-
KGEA ODBOČKA 87° 400/400	5427,-
KGEA ODBOČKA 87° 500/160	7691,-
KGEA ODBOČKA 87° 500/315	10983,-
KGEA ODBOČKA 87° 500/500	14610,-

	KGK VÍČKO 110	22,-
	KGK VÍČKO 125	41,-
	KGK VÍČKO 160	48,-
	KGK VÍČKO 200	88,-
	KGK VÍČKO 250	282,-
	KGK VÍČKO 315	418,-
	KGK VÍČKO 400	744,-
	KGK VÍČKO 500	4987,-
	KGM ZÁTKA VNITŘNÍ 110	12,-
	KGM ZÁTKA VNITŘNÍ 125	23,-
	KGM ZÁTKA VNITŘNÍ 160	40,-
	KGM ZÁTKA VNITŘNÍ 200	67,-
	KGM ZÁTKA VNITŘNÍ 250	181,-
	KGM ZÁTKA VNITŘNÍ 315	309,-
	KGM ZÁTKA VNITŘNÍ 400	870,-
	KGM ZÁTKA VNITŘNÍ 500	2350,-
	KGR REDUKCE 110/125	30,-
	KGR REDUKCE 110/160	50,-
	KGR REDUKCE 125/160	53,-
	KGR REDUKCE 160/200	135,-
	KGR REDUKCE 200/250	268,-
	KGR REDUKCE 250/315	560,-
	KGR REDUKCE 315/400	1319,-
	KGR REDUKCE 400/500	3278,-
	KGRE ŠROUB.ČIST.KUS 110	275,-
	KGRE ŠROUB.ČIST.KUS 125	804,-
	KGRE ŠROUB.ČIST.KUS 160	480,-
	KGRE ŠROUB.ČIST.KUS 200	1645,-
	KGRE JEDNORUČ.ČIST.KUS 250	2305,-
	KGRE JEDNORUČ.ČIST.KUS 315	2945,-
	KGRE JEDNORUČ.ČIST.KUS 400	3735,-
		KGU PŘESUVKA 110
KGU PŘESUVKA 125		41,-
KGU PŘESUVKA 160		76,-
KGU PŘESUVKA 200		182,-
KGU PŘESUVKA 250		388,-
KGU PŘESUVKA 315		655,-
KGU PŘESUVKA 400		1137,-
KGU PŘESUVKA 500		4147,-
	KGUG PŘECHOD LIT.-PVC 110	92,-
	KGUG PŘECHOD LIT.-PVC 125	115,-
	KGUG PŘECHOD LIT.-PVC 160	152,-
	KGUS PŘECHOD KAMEN./PVC 110	107,-
	KGUS PŘECHOD KAMEN./PVC 125	430,-
	KGUS PŘECHOD KAMEN./PVC 160	228,-
	KGUS PŘECHOD KAMEN./PVC 200	1183,-
	KGUS PŘECHOD KAMEN./PVC 250	1535,-
	KGUS PŘECHOD KAMEN./PVC 315	2467,-
	KGUSM PŘECHOD PVC/KAMEN. 110	156,-
	KGUSM PŘECHOD PVC/KAMEN. 125	189,-
	KGUSM PŘECHOD PVC/KAMEN. 160	151,-
	KGUSM PŘECHOD PVC/KAMEN. 200	477,-
	KGUSM PŘECHOD PVC/KAMEN. 250	494,-
	KGUSM PŘECHOD PVC/KAMEN. 315	704,-

	KG GA set, těsnění pro KGUG DN 110	68,-
	KG GA set, těsnění pro KGUG DN 125	133,-
	KG GA set, těsnění pro KGUG DN 160	155,-
	KG GA set, těsnění pro KGUG DN 200	222,-
	KGBD koleno 110 SW dvouhrdlé	100,-
	KGBD koleno 110 SW jednohrdlé	112,-
	KGBD koleno 110/15 2m	89,-
	KGBD koleno 110/30 2m	86,-
	KGBD koleno 110/45 2m	92,-

<b>KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC (Sn 8) - plnostěnné</b>		<b>KOMPAKT</b>	<b>skup. 121</b>	
	KGEM trubka DN 150/6000 Sn8		1733,-	
	KGEM trubka DN 200/6000 Sn8		2744,-	
	KGEM trubka DN 250/6000 Sn8		4020,-	
	KGEM trubka DN 300/6000 Sn8		6343,-	
	KGEM trubka DN 400/6000 Sn8		10304,-	
	KGEM trubka DN 500/6000 Sn8		21950,-	
<b>KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC (Sn10) - plnostěnné</b>		<b>VOLLWAND</b>	<b>skup. 131</b>	
	KGEM trubka DN 110/ 500 SN10		136,-	
	KGEM trubka DN 110/1000 SN10		243,-	
	KGEM trubka DN 110/3000 SN10		656,-	
	KGEM trubka DN 110/6000 SN10		1274,-	
	KGEM trubka DN 160/1000 SN10		511,-	
	KGEM trubka DN 160/3000 SN10		1380,-	
	KGEM trubka DN 160/6000 SN10		2677,-	
	KGEM trubka DN 200/1000 SN10		823,-	
	KGEM trubka DN 200/3000 SN10		2201,-	
	KGEM trubka DN 200/6000 SN10		4240,-	
	KGEM trubka DN 250/1000 SN10		1492,-	
	KGEM trubka DN 250/3000 SN10		3498,-	
	KGEM trubka DN 250/6000 SN10		6753,-	
	KGEM trubka DN 315/1000 SN10		2210,-	
	KGEM trubka DN 315/3000 SN10		5536,-	
	KGEM trubka DN 315/6000 SN10		10719,-	
	KGEM trubka DN 400/1000 SN10		3923,-	
	KGEM trubka DN 400/3000 SN10		8860,-	
KGEM trubka DN 400/6000 SN10		16915,-		
KGEM trubka DN 500/1000 SN10		5674,-		
KGEM trubka DN 500/3000 SN10		13221,-		
KGEM trubka DN 500/6000 SN10		26920,-		
<b>KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC (Sn12,Sn16)</b>		<b>QUANTUM</b>	<b>skup. 141</b>	
	QUANTUM trubka DN 160/1000 Sn12		565,-	
	QUANTUM trubka DN 160/3000 Sn12		1385,-	
	QUANTUM trubka DN 160/6000 Sn12		2341,-	
	QUANTUM trubka DN 200/1000 Sn12		893,-	
	QUANTUM trubka DN 200/3000 Sn12		2425,-	
	QUANTUM trubka DN 200/6000 Sn12		3502,-	
	QUANTUM trubka DN 250/1000 Sn12		1525,-	
	QUANTUM trubka DN 250/3000 Sn12		3354,-	
	QUANTUM trubka DN 250/6000 Sn12		5447,-	
	QUANTUM trubka DN 300/1000 Sn12		2223,-	
	QUANTUM trubka DN 300/3000 Sn12		5447,-	
	QUANTUM trubka DN 300/6000 Sn12		8687,-	
	QUANTUM trubka DN 400/1000 Sn12		3854,-	
	QUANTUM trubka DN 400/3000 Sn12		9427,-	
	QUANTUM trubka DN 400/6000 Sn12		14809,-	
	QUANTUM trubka DN 160/6000 Sn16		3134,-	
	QUANTUM trubka DN 200/6000 Sn16		4607,-	
	QUANTUM trubka DN 250/6000 Sn16		6764,-	
	QUANTUM trubka DN 300/6000 Sn16		11022,-	
QUANTUM trubka DN 400/6000 Sn16		18227,-		
QUANTUM trubka DN 500/6000 Sn16		34040,-		
QUANTUM trubka DN 600/6000 Sn16		58678,-		
QUANTUM trubka DN 800/6000 Sn16		100374,-		

	QUANTUM přesuvka DN160	486,-
	QUANTUM přesuvka DN200	664,-
	QUANTUM přesuvka DN250	1263,-
	QUANTUM přesuvka DN300	1928,-
	QUANTUM přesuvka DN400	4513,-
	QUANTUM koleno 15° DN160	457,-
	QUANTUM koleno 30° DN160	442,-
	QUANTUM koleno 45° DN160	471,-
	QUANTUM koleno 90° DN160	572,-
	QUANTUM koleno 15° DN200	817,-
	QUANTUM koleno 30° DN200	1067,-
	QUANTUM koleno 45° DN200	1139,-
	QUANTUM koleno 15° DN250	1538,-
	QUANTUM koleno 30° DN250	1943,-
	QUANTUM koleno 45° DN250	1983,-
	QUANTUM koleno 90° DN250	3214,-
	QUANTUM koleno 15° DN300	2539,-
	QUANTUM koleno 30° DN300	3360,-
	QUANTUM koleno 45° DN300	3936,-
	QUANTUM koleno 90° DN300	5836,-
QUANTUM koleno 15° DN400	4565,-	
QUANTUM koleno 30° DN400	5784,-	
	QUANTUM odbočka 45° DN160x160	1295,-
	QUANTUM odbočka 45° DN200x160	1983,-
	QUANTUM odbočka 45° DN200x200	2526,-
	QUANTUM odbočka 45° DN250x160	2778,-
	QUANTUM odbočka 45° DN250x200	3440,-
	QUANTUM odbočka 45° DN250x250	5022,-
	QUANTUM odbočka 45° DN300x160	4134,-
	QUANTUM odbočka 45° DN300x200	4730,-
	QUANTUM odbočka 45° DN300x250	6294,-
	QUANTUM odbočka 45° DN300x300	10599,-
	QUANTUM odbočka 45° DN400x160	6996,-
	QUANTUM odbočka 45° DN400x200	7871,-
	QUANTUM odbočka 45° DN400x250	9182,-
	QUANTUM odbočka 45° DN400x300	17089,-
QUANTUM odbočka 45° DN400x400	21726,-	



PPKGEM potrubí DN 110x3,4x 500 Sn10	167,-
PPKGEM potrubí DN 110x3,4x1000 Sn10	293,-
PPKGEM potrubí DN 110x3,4x2000 Sn10	536,-
PPKGEM potrubí DN 110x3,4x3000 Sn10	811,-
PPKGEM potrubí DN 110x3,4x5000 Sn10	1278,-
PPKGEM potrubí DN 125x3,9x 500 Sn10	222,-
PPKGEM potrubí DN 125x3,9x1000 Sn10	388,-
PPKGEM potrubí DN 125x3,9x2000 Sn10	707,-
PPKGEM potrubí DN 125x3,9x3000 Sn10	1065,-
PPKGEM potrubí DN 125x3,9x5000 Sn10	1681,-
PPKGEM potrubí DN 160x4,9x 500 Sn10	358,-
PPKGEM potrubí DN 160x4,9x1000 Sn10	608,-
PPKGEM potrubí DN 160x4,9x2000 Sn10	1093,-
PPKGEM potrubí DN 160x4,9x3000 Sn10	1650,-
PPKGEM potrubí DN 160x4,9x5000 Sn10	2569,-
PPKGEM potrubí DN 200x6,2x 500 Sn10	589,-
PPKGEM potrubí DN 200x6,2x1000 Sn10	980,-
PPKGEM potrubí DN 200x6,2x2000 Sn10	1747,-
PPKGEM potrubí DN 200x6,2x3000 Sn10	2639,-
PPKGEM potrubí DN 200x6,2x5000 Sn10	4080,-
PPKGEM potrubí DN 250x7,7x1000 Sn10	1704,-
PPKGEM potrubí DN 250x7,7x3000 Sn10	4359,-
PPKGEM potrubí DN 250x7,7x6000 Sn10	8398,-
PPKGEM potrubí DN 315x9,7x1000 Sn10	2625,-
PPKGEM potrubí DN 315x9,7x3000 Sn10	6510,-
PPKGEM potrubí DN 315x9,7x6000 Sn10	12438,-
PPKGEM potrubí DN 400x12,3x1000 Sn10	5366,-
PPKGEM potrubí DN 400x12,3x3000 Sn10	10961,-
PPKGEM potrubí DN 400x12,3x6000 Sn10	19422,-
PPKGEM potrubí DN 500x15,0x1000 Sn10	10012,-
PPKGEM potrubí DN 500x15,0x3000 Sn10	21063,-
PPKGEM potrubí DN 500x15,0x6000 Sn10	37414,-
<b>KG2000EM DN 110x4,2x1000 SN 16</b>	
KG2000EM DN 110x4,2x1000 SN 16	335,-
KG2000EM DN 110x4,2x3000 SN 16	903,-
KG2000EM DN 110x4,2x6000 SN 16	1766,-
KG2000EM DN 125x4,8x1000 SN 16	442,-
KG2000EM DN 125x4,8x3000 SN 16	1183,-
KG2000EM DN 125x4,8x6000 SN 16	2311,-
KG2000EM DN 160x6,2x1000 SN 16	686,-
KG2000EM DN 160x6,2x3000 SN 16	1802,-
KG2000EM DN 160x6,2x6000 SN 16	3499,-
KG2000EM DN 200x7,7x1000 SN 16	1145,-
KG2000EM DN 200x7,7x3000 SN 16	2991,-
KG2000EM DN 200x7,7x6000 SN 16	5795,-
KG2000EM DN 250x9,6x1000 SN 16	1803,-
KG2000EM DN 250x9,6x3000 SN 16	4590,-
KG2000EM DN 250x9,6x6000 SN 16	8821,-
KG2000EM DN 315x12,1x1000 SN 16	3431,-
KG2000EM DN 315x12,1x3000 SN 16	7902,-
KG2000EM DN 315x12,1x6000 SN 16	14700,-
KG2000EM DN 400x15,3x1000 SN 16	5738,-
KG2000EM DN 400x15,3x3000 SN 16	13024,-
KG2000EM DN 400x15,3x6000 SN 16	24109,-
KG2000EM DN 500x19,1x1000 SN 16	11828,-
KG2000EM DN 500x19,1x3000 SN 16	24003,-
KG2000EM DN 500x19,1x6000 SN 16	42698,-












PPKGB KOLENO 110/15°	91,-
PPKGB KOLENO 110/30°	98,-
PPKGB KOLENO 110/45°	100,-
PPKGB KOLENO 110/67,5°	148,-
PPKGB KOLENO 110/87,5°	139,-
PPKGB KOLENO 125/15°	159,-
PPKGB KOLENO 125/30°	164,-
PPKGB KOLENO 125/45°	160,-
PPKGB KOLENO 125/67,5°	235,-
PPKGB KOLENO 125/87,5°	208,-
PPKGB KOLENO 160/15°	253,-
PPKGB KOLENO 160/30°	263,-
PPKGB KOLENO 160/45°	279,-
PPKGB KOLENO 160/67,5°	378,-
PPKGB KOLENO 160/87,5°	405,-
PPKGB KOLENO 200/15°	504,-
PPKGB KOLENO 200/30°	514,-
PPKGB KOLENO 200/45°	562,-
PPKGB KOLENO 200/87°	672,-
PPKGB KOLENO 250/15°	898,-
PPKGB KOLENO 250/30°	927,-
PPKGB KOLENO 250/45°	1024,-
PPKGB KOLENO 250/87°	1130,-
PPKGB KOLENO 315/15°	1700,-
PPKGB KOLENO 315/45°	1973,-
PPKGB KOLENO 400/15°	2997,-
PPKGB KOLENO 400/45°	3465,-
PPKGB KOLENO 500/15°	11834,-
PPKGB KOLENO 500/30°	20103,-
PPKGB KOLENO 500/45°	20502,-



PPKGEA ODBOČKA 45° 110/110	202,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 125/110	283,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 125/125	473,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 160/110	750,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 160/125	370,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 160/160	482,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 200/110	588,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 200/160	880,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 200/200	1083,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 250/160	1814,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 250/250	2275,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 315/160	3004,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 315/200	3877,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 315/315	3985,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 400/160	5816,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 400/200	8513,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 400/315	8807,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 400/400	10992,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 500/160	9254,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 500/315	23190,-
PPKGEA ODBOČKA 45° 500/500	14453,-
PPKGEA ODBOČKA 87° 110/110	223,-
PPKGEA ODBOČKA 87° 160/110	405,-
PPKGEA ODBOČKA 87° 160/160	519,-
PPKGEA ODBOČKA 87° 200/110	769,-
PPKGEA ODBOČKA 87° 200/160	841,-
PPKGEA ODBOČKA 87° 315/160	4142,-
PPKGEA ODBOČKA 87° 315/315	6619,-
PPKGEA ODBOČKA 87° 400/160	5883,-
PPKGEA ODBOČKA 87° 400/315	8085,-
PPKGEA ODBOČKA 87° 400/400	9598,-

	PPKGM HRDLOVÝ UZÁVĚR 110	49,-
	PPKGM HRDLOVÝ UZÁVĚR 125	56,-
	PPKGM HRDLOVÝ UZÁVĚR 160	98,-
	PPKGM HRDLOVÝ UZÁVĚR 200	219,-
	PPKGM HRDLOVÝ UZÁVĚR 250	537,-
	PPKGM HRDLOVÝ UZÁVĚR 315	891,-
	PPKGM HRDLOVÝ UZÁVĚR 400	1180,-
	PPKGM HRDLOVÝ UZÁVĚR 500	2156,-
	PPKGR REDUKCE 110/125	164,-
	PPKGR REDUKCE 110/160	164,-
	PPKGR REDUKCE 125/160	194,-
	PPKGR REDUKCE 160/200	388,-
	PPKGR REDUKCE 200/250	751,-
	PPKGR REDUKCE 250/315	1285,-
	PPKGR REDUKCE 315/400	2199,-
	PPKGR REDUKCE 400/500	4645,-
	PPKGRE ČISTÍČÍ TVAROVKA 110	1381,-
	PPKGRE ČISTÍČÍ TVAROVKA 125	1463,-
	PPKGRE ČISTÍČÍ TVAROVKA 160	1763,-
	PPKGRE ČISTÍČÍ TVAROVKA 200	1899,-
	PPKGU PŘESUVKA 110	107,-
	PPKGU PŘESUVKA 125	158,-
	PPKGU PŘESUVKA 160	253,-
	PPKGU PŘESUVKA 200	506,-
	PPKGU PŘESUVKA 250	858,-
	PPKGU PŘESUVKA 315	1490,-
	PPKGU PŘESUVKA 400	2674,-
	PPKGU PŘESUVKA 500	5502,-
	PPKGUG PŘECHODKA LITINA/PP 110	74,-
	PPKGUS PŘECHOD KAM/PP 110	174,-
	PPKGUS PŘECHOD KAM/PP 125	256,-
	PPKGUS PŘECHOD KAM/PP 160	334,-
	PPKGUSM PŘECHOD PP/KAM 110	148,-
	PPKGUSM PŘECHOD PP/KAM 160	256,-

**KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP (Sn10,Sn12,Sn16) PP MASTER skup. 155**





PP MASTER trubka SN10 DN100x1m	441,-
PP MASTER trubka SN10 DN100x3m	1099,-
PP MASTER trubka SN10 DN100x6m	1978,-
PP MASTER trubka SN10 DN125x1m	514,-
PP MASTER trubka SN10 DN125x3m	1370,-
PP MASTER trubka SN10 DN125x6m	2426,-
PP MASTER trubka SN10 DN150x1m	923,-
PP MASTER trubka SN10 DN150x3m	2125,-
PP MASTER trubka SN10 DN150x6m	3602,-
PP MASTER trubka SN10 DN200x1m	1423,-
PP MASTER trubka SN10 DN200x3m	3955,-
PP MASTER trubka SN10 DN200x6m	5378,-
PP MASTER trubka SN10 DN250x1m	1978,-
PP MASTER trubka SN10 DN250x3m	4657,-
PP MASTER trubka SN10 DN250x6m	7815,-
PP MASTER trubka SN10 DN300x1m	3361,-
PP MASTER trubka SN10 DN300x3m	7882,-
PP MASTER trubka SN10 DN300x6m	12238,-
PP MASTER trubka SN10 DN400x1m	7161,-
PP MASTER trubka SN10 DN400x3m	15698,-
PP MASTER trubka SN10 DN400x6m	21643,-
PP MASTER trubka SN10 DN500x1m	9966,-
PP MASTER trubka SN10 DN500x3m	26920,-
PP MASTER trubka SN10 DN500x6m	34201,-
<b>PP MASTER trubka SN12</b>	
PP MASTER trubka SN12 DN150x1m	956,-
PP MASTER trubka SN12 DN150x3m	2171,-
PP MASTER trubka SN12 DN150x6m	3722,-
PP MASTER trubka SN12 DN200x1m	1504,-
PP MASTER trubka SN12 DN200x3m	3588,-
PP MASTER trubka SN12 DN200x6m	5758,-
PP MASTER trubka SN12 DN250x1m	2071,-
PP MASTER trubka SN12 DN250x3m	5171,-
PP MASTER trubka SN12 DN250x6m	8364,-
PP MASTER trubka SN12 DN300x1m	3507,-
PP MASTER trubka SN12 DN300x3m	8684,-
PP MASTER trubka SN12 DN300x6m	13214,-
PP MASTER trubka SN12 DN400x1m	6601,-
PP MASTER trubka SN12 DN400x3m	14162,-
PP MASTER trubka SN12 DN400x6m	23981,-
PP MASTER trubka SN12 DN500x1m	9726,-
PP MASTER trubka SN12 DN500x3m	22310,-
PP MASTER trubka SN12 DN500x6m	36471,-
<b>PP MASTER trubka SN16</b>	
PP MASTER trubka SN16 DN150x6m	4180,-
PP MASTER trubka SN16 DN200x6m	6489,-
PP MASTER trubka SN16 DN250x6m	11517,-
PP MASTER trubka SN16 DN300x6m	18436,-
PP MASTER trubka SN16 DN400x6m	29381,-
PP MASTER trubka SN16 DN500x6m	47753,-



PP MASTER koleno 15° DN100	91,-
PP MASTER koleno 30° DN100	83,-
PP MASTER koleno 45° DN100	91,-
PP MASTER koleno 87° DN100	123,-
PP MASTER koleno 15° DN125	379,-
PP MASTER koleno 30° DN125	390,-
PP MASTER koleno 45° DN125	415,-
PP MASTER koleno 87° DN125	462,-
PP MASTER koleno 15° DN150	262,-
PP MASTER koleno 30° DN150	286,-
PP MASTER koleno 45° DN150	286,-
PP MASTER koleno 87° DN150	332,-
PP MASTER koleno 15° DN200	567,-
PP MASTER koleno 30° DN200	625,-
PP MASTER koleno 45° DN200	580,-
PP MASTER koleno 87° DN200	779,-
PP MASTER koleno 15° DN250	1444,-
PP MASTER koleno 30° DN250	1699,-
PP MASTER koleno 45° DN250	1989,-
PP MASTER koleno 87° DN250	3634,-
PP MASTER koleno 15° DN300	2106,-
PP MASTER koleno 30° DN300	2940,-
PP MASTER koleno 45° DN300	3898,-
PP MASTER koleno 87° DN300	6160,-
PP MASTER koleno 15° DN400	4092,-
PP MASTER koleno 30° DN400	5665,-
PP MASTER koleno 45° DN400	7011,-
PP MASTER koleno 87° DN400	11844,-
PP MASTER koleno 15° DN500	23276,-
PP MASTER koleno 30° DN500	24033,-
PP MASTER koleno 45° DN500	26512,-
PP MASTER koleno 87° DN500	25522,-



PP MASTER odbočka 45° DN100x100	249,-
PP MASTER odbočka 45° DN125x100	522,-
PP MASTER odbočka 45° DN125x125	769,-
PP MASTER odbočka 45° DN150x100	719,-
PP MASTER odbočka 45° DN150x125	1348,-
PP MASTER odbočka 45° DN150x150	779,-
PP MASTER odbočka 45° DN200x100	1002,-
PP MASTER odbočka 45° DN200x150	992,-
PP MASTER odbočka 45° DN200x200	5696,-
PP MASTER odbočka 45° DN250x100	2903,-
PP MASTER odbočka 45° DN250x150	1773,-
PP MASTER odbočka 45° DN250x200	3909,-
PP MASTER odbočka 45° DN250x250	16936,-
PP MASTER odbočka 45° DN300x100	4485,-
PP MASTER odbočka 45° DN300x150	2435,-
PP MASTER odbočka 45° DN300x200	5461,-
PP MASTER odbočka 45° DN300x250	5578,-
PP MASTER odbočka 45° DN300x300	20357,-
PP MASTER odbočka 45° DN400x100	7462,-
PP MASTER odbočka 45° DN400x150	5988,-
PP MASTER odbočka 45° DN400x200	7085,-
PP MASTER odbočka 45° DN400x250	8766,-
PP MASTER odbočka 45° DN400x300	9389,-
PP MASTER odbočka 45° DN400x400	34687,-
PP MASTER odbočka 45° DN500x150	19752,-
PP MASTER odbočka 45° DN500x200	19308,-
PP MASTER odbočka 45° DN500x250	24354,-
PP MASTER odbočka 45° DN500x300	26976,-
PP MASTER odbočka 45° DN500x400	30390,-

	PP MASTER redukce DN150x100	320,-
	PP MASTER redukce DN150x125	567,-
	PP MASTER redukce DN200x150	591,-
	PP MASTER redukce DN250x200	2078,-
	PP MASTER redukce DN300x250	2940,-
	PP MASTER redukce DN400x300	3791,-
	PP MASTER redukce DN500x400	43559,-
	PP MASTER přesuvka DN100	130,-
	PP MASTER přesuvka DN125	390,-
	PP MASTER přesuvka DN150	403,-
	PP MASTER přesuvka DN200	684,-
	PP MASTER přesuvka DN250	1116,-
	PP MASTER přesuvka DN300	1750,-
	PP MASTER přesuvka DN400	3155,-
	PP MASTER přesuvka DN500	31434,-




X-Stream korug.potrubí SN10 PP DN150/6m s hrdlem	2460,-
X-Stream korug.potrubí SN10 PP DN200/6m s hrdlem	3260,-
X-Stream korug.potrubí SN10 PP DN250/6m s hrdlem	5360,-
X-Stream korug.potrubí SN10 PP DN300/6m s hrdlem	6655,-
X-Stream korug.potrubí SN10 PP DN400/6m s hrdlem	10115,-
X-Stream korug.potrubí SN10 PP DN500/6m s hrdlem	19100,-
X-Stream korug.potrubí SN10 PP DN600/6m s hrdlem	23385,-
X-Stream korug.potrubí SN10 PP DN800/6m s hrdlem	42905,-
X-Stream korug.potrubí SN10 PP DN200/3m s hrdlem *	1710,-
X-Stream korug.potrubí SN10 PP DN250/3m s hrdlem *	2790,-
X-Stream korug.potrubí SN10 PP DN300/3m s hrdlem *	3510,-
X-Stream korug.potrubí SN10 PP DN400/3m s hrdlem *	5340,-
X-Stream korug.potrubí SN10 PP DN500/3m s hrdlem *	10475,-
X-Stream korug.potrubí SN10 PP DN600/3m s hrdlem *	12875,-
X-Stream korug.potrubí SN10 PP DN800/3m s hrdlem *	24235,-








	X-Stream těsnění DN150	45,-
	X-Stream těsnění DN200	44,-
	X-Stream těsnění DN250	76,-
	X-Stream těsnění DN300	109,-
	X-Stream těsnění DN400	234,-
	X-Stream těsnění DN500	427,-
	X-Stream těsnění DN600	690,-
	X-Stream těsnění DN800	1100,-
	X-Stream přesuvka DN150	330,-
	X-Stream přesuvka DN200	340,-
	X-Stream přesuvka DN250	585,-
	X-Stream přesuvka DN300	620,-
	X-Stream přesuvka DN400	1150,-
	X-Stream přesuvka DN500	2115,-
	X-Stream přesuvka DN600	2765,-
	X-Stream přesuvka DN800	7750,-
	X-Stream zátka hrdlová DN150	1350,-
	X-Stream zátka hrdlová DN200	1400,-
	X-Stream zátka hrdlová DN250	1420,-
	X-Stream zátka hrdlová DN300	1450,-
	X-Stream zátka hrdlová DN400 *	4750,-
	X-Stream zátka hrdlová DN500 *	7045,-
	X-Stream koleno 15° DN150	210,-
	X-Stream koleno 15° DN200	340,-
	X-Stream koleno 15° DN250	1300,-
	X-Stream koleno 15° DN300	1320,-
	X-Stream koleno 15° DN400	2715,-
	X-Stream koleno 15° DN500 *	4390,-
	X-Stream koleno 15° DN600 *	5870,-
	X-Stream koleno 30° DN150	195,-
	X-Stream koleno 30° DN200	320,-
	X-Stream koleno 30° DN250	1305,-
	X-Stream koleno 30° DN300	1480,-
	X-Stream koleno 30° DN400	2885,-
	X-Stream koleno 30° DN500 *	4625,-
	X-Stream koleno 30° DN600 *	6335,-
	X-Stream koleno 45° DN150	200,-
	X-Stream koleno 45° DN200	325,-
	X-Stream koleno 45° DN250	765,-
	X-Stream koleno 45° DN300	810,-
	X-Stream koleno 45° DN400	2650,-
	X-Stream koleno 45° DN500 *	4345,-
X-Stream koleno 45° DN600 *	6345,-	
	X-Stream odbočka 45° DN150/150	485,-
	X-Stream odbočka 45° DN200/200	735,-
	X-Stream odbočka 45° DN250/250	3510,-
	X-Stream odbočka 45° DN300/300	4425,-
	X-Stream redukovaná odbočka 45° DN200/150	7320,-
	X-Stream redukovaná odbočka 45° DN250/200	2275,-
	X-Stream redukovaná odbočka 45° DN300/150	7920,-
	X-Stream redukovaná odbočka 45° DN300/200	8950,-
	X-Stream redukovaná odbočka 45° DN400/150 *	8300,-
	X-Stream redukovaná odbočka 45° DN400/200 *	10375,-


	X-Stream odbočka KG 45° DN300/160	3315,-
	X-Stream odbočka KG 45° DN400/160	7200,-
	X-Stream redukce DN200/150	690,-
	X-Stream redukce DN250/200	2070,-
	X-Stream redukce DN300/250	1205,-
	X-Stream redukce DN400/300 *	2985,-
	X-Stream čep/KG hrdlo přechodová redukce DN200/160 *	590,-
	X-Stream (Ultra-Rib 2) čep/KG hrdlo přechod DN150/160	600,-
	X-Stream hrdlo/KG čep přechod DN200/200	275,-
	X-Stream hrdlo/KG čep přechod DN250/250	665,-
	X-Stream hrdlo/KG čep přechod DN300/315	1170,-
	X-Stream hrdlo/KG čep přechod DN400/400 *	3765,-
	* dodací lhůta 5 - 20 pracovních dnů !!!	
	** dodací lhůtu nutno prověřit	



KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP (Sn10,Sn12,Sn16)		PRAGMA ID	skup. 165
	PRAGMA OD trubka SN10 DN160x6m		1487,-
	PRAGMA+ID trubka SN10 DN200x6m		1907,-
	PRAGMA+ID trubka SN10 DN250x6m		2871,-
	PRAGMA+ID trubka SN10 DN300x6m		3669,-
	PRAGMA+ID trubka SN10 DN400x6m		6201,-
	PRAGMA+ID trubka SN10 DN500x6m		9869,-
	PRAGMA+ID trubka SN10 DN600x6m		15135,-
	PRAGMA+ID trubka SN10 DN800x6m		28431,-
	PRAGMA+ID trubka SN10 DN1000x6m		42416,-
	PRAGMA OD trubka SN12 DN160x6m		1564,-
	PRAGMA+ID trubka SN12 DN200x6m		2263,-
	PRAGMA+ID trubka SN12 DN250x6m		3733,-
	PRAGMA+ID trubka SN12 DN300x6m		4172,-
	PRAGMA+ID trubka SN12 DN400x6m		7572,-
	PRAGMA OD trubka SN16 DN150x6m		1722,-
	PRAGMA+ID trubka SN16 DN200x6m		3129,-
	PRAGMA+ID trubka SN16 DN250x6m		4689,-
PRAGMA+ID trubka SN16 DN300x6m		5663,-	
PRAGMA+ID trubka SN16 DN400x6m		9706,-	

	PRAGMA OD těsnící kroužek DN160	34,-
	PRAGMA+ID těsnící kroužek DN200	63,-
	PRAGMA+ID těsnící kroužek DN250	113,-
	PRAGMA+ID těsnící kroužek DN300	187,-
	PRAGMA+ID těsnící kroužek DN400	300,-
	PRAGMA+ID těsnící kroužek DN500	458,-
	PRAGMA+ID těsnící kroužek DN600	725,-
	PRAGMA+ID těsnící kroužek DN800	1893,-
	PRAGMA+ID těsnící kroužek DN1000	2762,-
		PRAGMA OD přesuvka DN160
PRAGMA+ID přesuvka DN200		513,-
PRAGMA+ID přesuvka DN250		560,-
PRAGMA+ID přesuvka DN300		595,-
PRAGMA+ID přesuvka DN400		1066,-
PRAGMA+ID přesuvka DN500		1421,-
PRAGMA+ID přesuvka DN600		1849,-
PRAGMA+ID přesuvka DN800		5851,-
PRAGMA+ID přesuvka DN1000		8480,-
	PRAGMA OD zátka DN160	285,-
	PRAGMA+ID zátka DN200	824,-
	PRAGMA+ID zátka DN250	958,-
	PRAGMA+ID zátka DN300	3191,-
	PRAGMA+ID zátka DN400	3235,-
	PRAGMA+ID zátka DN500	3689,-
	PRAGMA+ID zátka DN600	10674,-
	PRAGMA+ID zátka DN800	9687,-
<b>DN 160 - 250</b>   <b>DN 300 - 600</b> 	PRAGMA OD koleno 15° DN160	265,-
	PRAGMA OD koleno 30° DN160	299,-
	PRAGMA OD koleno 45° DN160	311,-
	PRAGMA+ID koleno 15° DN200	567,-
	PRAGMA+ID koleno 30° DN200	581,-
	PRAGMA+ID koleno 45° DN200	581,-
	PRAGMA+ID koleno 90° DN200	742,-
	PRAGMA+ID koleno 15° DN250	1104,-
	PRAGMA+ID koleno 30° DN250	1326,-
	PRAGMA+ID koleno 45° DN250	1479,-
	PRAGMA+ID koleno 90° DN250	1811,-
	PRAGMA+ID koleno 15° DN300	2476,-
	PRAGMA+ID koleno 30° DN300	2653,-
	PRAGMA+ID koleno 45° DN300	2953,-
	PRAGMA+ID koleno 90° DN300	4271,-
	PRAGMA+ID koleno 15° DN400	4725,-
	PRAGMA+ID koleno 30° DN400	4782,-
	PRAGMA+ID koleno 45° DN400	5625,-
	PRAGMA+ID koleno 90° DN400	7286,-
	PRAGMA+ID koleno 15° DN500	5913,-
	PRAGMA+ID koleno 30° DN500	6456,-
	PRAGMA+ID koleno 45° DN500	8054,-
	PRAGMA+ID koleno 90° DN500	9818,-
	PRAGMA+ID koleno 15° DN600	13613,-
	PRAGMA+ID koleno 30° DN600	14764,-
	PRAGMA+ID koleno 45° DN600	18407,-
	PRAGMA+ID koleno 90° DN600	22624,-

<b>DN 160 - 250</b> 	PRAGMA OD odbočka 45° DN160x160	614,-	
	PRAGMA+ID odbočka 45° DN200x200	1675,-	
	PRAGMA+ID odbočka 45° DN250x200	3043,-	
	PRAGMA+ID odbočka 45° DN250x250	6763,-	
	PRAGMA+ID odbočka 45° DN300x200	6290,-	
	PRAGMA+ID odbočka 45° DN300x250	7070,-	
	PRAGMA+ID odbočka 45° DN300x300	7454,-	
	PRAGMA+ID odbočka 45° DN400x200	9000,-	
	PRAGMA+ID odbočka 45° DN400x250	9614,-	
	<b>DN 300 - 600</b> 	PRAGMA+ID odbočka 45° DN400x300	10328,-
PRAGMA+ID odbočka 45° DN400x400		13230,-	
PRAGMA+ID odbočka 45° DN500x200		11734,-	
PRAGMA+ID odbočka 45° DN500x250		12259,-	
PRAGMA+ID odbočka 45° DN500x300		13295,-	
PRAGMA+ID odbočka 45° DN500x400		14764,-	
PRAGMA+ID odbočka 45° DN500x500		16576,-	
PRAGMA+ID odbočka 45° DN600x200		20771,-	
PRAGMA+ID odbočka 45° DN600x250		21474,-	
PRAGMA+ID odbočka 45° DN600x300		22945,-	
<b>DN 200 - 300</b> 	PRAGMA+ID odbočka na KG 45° DN200x160	2009,-	
	PRAGMA+ID odbočka na KG 45° DN200x200	2296,-	
	PRAGMA+ID odbočka na KG 45° DN250x160	1319,-	
	PRAGMA+ID odbočka na KG 45° DN250x200	2750,-	
	PRAGMA+ID odbočka na KG 45° DN300x160	3765,-	
	PRAGMA+ID odbočka na KG 45° DN300x200	4245,-	
	<b>DN 400 - 600</b> 	PRAGMA+ID odbočka na KG 45° DN400x160	5433,-
		PRAGMA+ID odbočka na KG 45° DN400x200	5900,-
		PRAGMA+ID odbočka na KG 45° DN500x160	6597,-
		PRAGMA+ID odbočka na KG 45° DN500x200	8475,-
PRAGMA+ID odbočka na KG 45° DN600x160		8860,-	
PRAGMA+ID odbočka na KG 45° DN600x200		10201,-	
	PRAGMA+ID redukce excentrická DN200x160	1619,-	
	PRAGMA+ID redukce excentrická DN250x200	1643,-	
	PRAGMA+ID redukce excentrická DN300x250	2711,-	
	PRAGMA+ID redukce excentrická DN400x300	7914,-	
	PRAGMA+ID redukce excentrická DN500x400	10878,-	
	PRAGMA+ID redukce excentrická DN600x500	13295,-	
	PRAGMA+ID redukce excentrická DN800x600	14509,-	
	PRAGMA OD přechod OD/KG DN160	149,-	
	PRAGMA+ID přechod dřík/dřík KG DN200	392,-	
	PRAGMA+ID přechod dřík/dřík KG DN250	541,-	
	PRAGMA+ID přechod dřík/dřík KG DN300	1675,-	
	PRAGMA+ID přechod dřík/dřík KG DN400	3320,-	
	PRAGMA OD přechod na KG DN160	257,-	
	PRAGMA+ID přechod na KG DN200x160	379,-	
	PRAGMA+ID přechod na KG DN200	392,-	
	PRAGMA+ID přechod na KG DN250	496,-	
	PRAGMA+ID přechod na KG DN300	522,-	
	PRAGMA+ID přechod na KG DN400	912,-	

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PE (Sn 8)		ECOPAL	skup. 171
	ECOPAL SN8 PEHD 160/135x6000		1520,-
	ECOPAL SN8 PEHD 200/176x6000		2030,-
	ECOPAL SN8 PEHD 250/218x6000		3130,-
	ECOPAL SN8 PEHD 315/273x6000		4230,-
	ECOPAL SN8 PEHD 350/300x6000		5480,-
	ECOPAL SN8 PEHD 400/344x6000		6360,-
	ECOPAL SN8 PEHD 465/400x6000		8470,-
	ECOPAL SN8 PEHD 500/427x6000		9480,-
	ECOPAL SN8 PEHD 580/500x6000		13620,-
	ECOPAL SN8 PEHD 630/533x6000		15240,-
	ECOPAL SN8 PEHD 700/600x6000		20720,-
	ECOPAL SN8 PEHD 800/690x6000		28210,-
	ECOPAL SN8 PEHD 930/800x6000		38800,-
	ECOPAL SN8 PEHD 1000/853x6000		41860,-
	ECOPAL SN8 PEHD 1200/1025x6000		70140,-
ECOPAL SN10 PEHD			☎
ECOPAL SN12 PEHD			☎
ECOPAL SN16 PEHD			☎
KANALIZAČNÍ TVAROVKY		ECOPAL	skup. 172
tvarovky ECOPAL na poptávku			☎

# PŘÍPOJKOVÉ ODBOČKY

skup. 211

## na hladké potrubí




KG odbočka naklapávací 250/150	1550,-
KG odbočka naklapávací 300/150	1550,-
KG odbočka naklapávací 400/150	1550,-
KG odbočka naklapávací 500/150	1550,-
vrták pro odbočku ø160	

## na korugované potrubí X-Stream



X-Stream odbočka naklapávací 250/150	1300,-
X-Stream odbočka naklapávací 300/150	1300,-
X-Stream odbočka naklapávací 400/150	1300,-
X-Stream odbočka naklapávací 500/150	1300,-
X-Stream odbočka naklapávací 600/150	1300,-
vrták pro odbočku ø172	

## na korugované potrubí PRAGMA



PRAGMA -ID sedlová odbočka 250/150	1980,-
PRAGMA -ID sedlová odbočka 300/150	4325,-
PRAGMA -ID sedlová odbočka 400/150	4325,-
PRAGMA -ID sedlová odbočka 500/150	4325,-
PRAGMA -ID sedlová odbočka 600/150	4380,-
vrták pro odbočku ø200	
vrták pro odbočku ø152 pro 250100	

## univerzální sedlová odbočka s kloubem EASY CLIP



EASY CLIP sedlová odbočka 250/150 ( síla stěny min.23mm)	4951,-
EASY CLIP sedlová odbočka 300/150 ( síla stěny 30-80 mm)	3570,-
EASY CLIP sedlová odbočka 400/150 ( síla stěny 30-80 mm)	3570,-
EASY CLIP sedlová odbočka 500 - 600/150 ( síla stěny 40-100 mm)	3570,-
EASY CLIP sedlová odbočka 700-2000/150 ( síla stěny 50-100 mm)	3570,-
vrták pro odbočku ø200	4018,-

## univerzální sedlová odbočka EASY CLIP LINK - 200



EASY CLIP LINK sedlová odbočka 300/200 ( síla stěny 5-30 mm)	3915,-
EASY CLIP LINK sedlová odbočka 300/200 ( síla stěny 40-80 mm)	3915,-
EASY CLIP LINK sedlová odbočka 400/200 ( síla stěny 6-30 mm)	3915,-
EASY CLIP LINK sedlová odbočka 400/200 ( síla stěny 30-80 mm)	3915,-
EASY CLIP LINK sedlová odbočka 500 - 600/200 ( síla stěny 9-50 mm)	3915,-
EASY CLIP LINK sedlová odbočka 500 - 600/200 ( síla stěny 40-1000 mm)	3915,-
EASY CLIP LINK sedlová odbočka 700-1000/200 ( síla stěny 12-50 mm)	4292,-
EASY CLIP LINK sedlová odbočka 700-1000/200 ( síla stěny 50-100 mm)	4292,-
vrták pro odbočku ø200	

## univerzální sedlová odbočka PA na korugované potrubí



UNI sedlová odbočka PA 300/150 pro ULTRA-RIB	1996,-
UNI sedlová odbočka PA 300-400/150	1996,-
UNI sedlová odbočka PA 400-500/150	2748,-
UNI sedlová odbočka PA 500-630/150	2380,-
UNI sedlová odbočka PA 630-720/150	2737,-
vrták pro odbočku ø177	

## univerzální sedlová odbočka FA na betonové a kameninové potrubí



UNI sedlová odbočka FA 250-350/150 ST (síla stěny min.20mm)	1438,-
UNI sedlová odbočka FA 300/150 U (síla stěny min.23mm)	2743,-
UNI sedlová odbočka FA 400/150 B (síla stěny min.35mm)	1881,-
UNI sedlová odbočka FA 400/200 B (síla stěny min.35mm)	2914,-
BC 12/190 vyrovnávací vložka pro napojení KG 150	541,-
BC 21/205 vyrovnávací vložka pro napojení KG 200	1078,-
vrták pro odbočku ø172	
vrták pro odbočku ø232 pro FA 400/200	

## přípojka odbočka IN SITU



spojka IN SITU 110	300,-
spojka IN SITU 160	470,-
spojka IN SITU 200	940,-

# KANALIZAČNÍ KLAPKY - ZPĚTNÉ, KONCOVÉ

skup. 221

## zpětná klapka - pro hladké potrubí



KGKLAP zpětná klapka 110	1100,-
KGKLAP zpětná klapka 125	1300,-
KGKLAP zpětná klapka 160	1500,-
KGKLAP zpětná klapka 200	2800,-
KGKLAP zpětná klapka 250	8300,-
KGKLAP zpětná klapka 315	11900,-

## univerzální klapka do betonových a plastových šachet



UNI klapka 110 do betonové šachty	2300,-
UNI klapka 110 do plastové šachty	2350,-
UNI klapka 160 do betonové šachty	3050,-
UNI klapka 160 do plastové šachty	3250,-
UNI klapka 200 do betonové šachty	4050,-
UNI klapka 200 do plastové šachty	4200,-

## koncová ( žabí ) klapka - pro hladké potrubí



KGZAB žabí klapka 110	1000,-
KGZAB žabí klapka 160	1250,-
KGZAB žabí klapka 200	2050,-
KGZAB žabí klapka 250	4400,-
KGZAB žabí klapka 315	6300,-

## koncová ( žabí ) klapka - na svislou stěnu



KRK-R-O koncová klapka 250	17969,-
KRK-R-O koncová klapka 300	21746,-
KRK-R-O koncová klapka 400	26476,-
KRK-R-O koncová klapka 500	33428,-
KRK-R-O koncová klapka 600	61826,-

další rozměry na poptávku



# TRUBNÍ SPOJKY

skup. 231

## SC spojky pro průměry 50 - 620 mm , větší rozdíly průměrů se vyplňují BC kroužky



SC 200 (175-200)	např. KAM 150	1610,-
SC 250 (225-250)	např. KAM 200	2410,-
SC 310 (285-310)	např. KAM 250	3000,-
SC 360 (340-360)	např. KAM 300	3600,-
SC 425 (400-425)		4700,-
SC 490 (465-490)	např. KAM 400	4650,-

další rozměry na poptávku



## AC spojky redukované




AC 2001 (180-200 / 155-170)	např. KAM/PVC 150	1190,-
AC 2656 (240-265 / 190-215)	např. KAM/PVC 200	2090,-
AC 3208 (295-320 / 240-265)	např. KAM/PVC 250	2880,-
AC 3600 (335-360 / 295-320)	např. KAM/PVC 300	3050,-

další rozměry na poptávku



**KAMENINOVÉ POTRUBÍ**

skup. 251

**KERAMO STEINZEUG - potrubí**

KT trouba hrdlová 150 F tř.	34 kN/m	843,-
KT trouba hrdlová 200 F tř.200	40 kN/m IXH	1272,-
KT trouba hrdlová 250 C tř.160	40 kN/m	1418,-
KT trouba hrdlová 300 C tř.160	48 kN/m	1974,-
KT trouba hrdlová 400 C tř.160	64 kN/m	3815,-
KT trouba hrdlová 500 C tř.120	60 kN/m	5073,-
KT trouba hrdlová 600 C tř. 95	57 kN/m	7133,-










# KAMENINOVÉ TVAROVKY

skup. 252

## KERAMO STEINZEUG - tvarovky

	GE truba zkrácená 150 F tř. 34kN/m	545,-
	GE truba zkrácená 200 F tř.200 40 kN/m	776,-
	GE truba zkrácená 250 C tř.160 40 kN/m	1057,-
	GE truba zkrácená 300 C tř.160 48 kN/m	1369,-
	GE truba zkrácená 400 C tř.160 64 kN/m	2523,-
	GE truba zkrácená 500 C tř.120 60 kN/m	4862,-
	GE truba zkrácená 600 C tř. 95 57 kN/m	6576,-
	GZ truba zkrácená 150 F tř. 34kN/m	660,-
	GZ truba zkrácená 200 F tř.200 40 kN/m	1220,-
	GZ truba zkrácená 250 C tř.160 40 kN/m	1616,-
	GZ truba zkrácená 300 C tř.160 48 kN/m	2094,-
	GZ truba zkrácená 400 C tř.160 64 kN/m	3460,-
	GZ truba zkrácená 500 C tř.120 60 kN/m	7135,-
	GZ truba zkrácená 600 C tř. 95 57 kN/m	9575,-
	GA truba zkrácená 150 F tř. 34kN/m	431,-
	GA truba zkrácená 200 F tř.200 40 kN/m	712,-
	GA truba zkrácená 250 C tř.160 40 kN/m	1616,-
	GA truba zkrácená 300 C tř.160 48 kN/m	2094,-
	GA truba zkrácená 400 C tř.160 64 kN/m	3248,-
	GA truba zkrácená 500 C tř.120 60 kN/m	5406,-
	GA truba zkrácená 600 C tř. 95 57 kN/m	7318,-
	KO odbočka 200/150 F/F tř.200/- 45°,90°	1616,-
	KO odbočka 200/200 F/F tř.200/200 45°,90°	1715,-
	KO odbočka 250/150 C/F tř.160/- 45°,90°	2571,-
	KO odbočka 250/200 C/F tř.160/200 45°,90°	2637,-
	KO odbočka 300/150 C/F tř.160/- 45°,90°	3314,-
	KO odbočka 300/200 C/F tř.160/200 45°,90°	3413,-
	KO odbočka 400/150 C/F tř.160/- 90°	6083,-
	KO odbočka 500/150 C/F tř.120/- 90°	8619,-
KO odbočka 600/150 C/F tř. 95/- 90°	11782,-	
	KK koleno 150 F tř. 15°,30°,45°,90°	628,-
	KK koleno 200 F tř.200 15°,30°,45°,90°	942,-
	KK koleno 250 C tř.160 15°,30°,45°	2573,-
	KK koleno 300 C tř.160 15°,30°,45°	3751,-
	P kroužek 200	950,-
	P kroužek 250	1194,-
	P kroužek 300	1491,-
	P kroužek 400	2163,-
	P kroužek 500	2886,-
	P kroužek 600	4023,-
	KU ucpávka 150	200,-
	KU ucpávka 200	265,-
	KU ucpávka 250	3609,-
	KU ucpávka 300	4648,-
	KU ucpávka 400	6872,-
	KP přechod 150/200	759,-
	KP přechod 200/250	1567,-
	KP přechod 250/300	1930,-
	napojovací element 150 ( C40,70,100,120,140,160,180,200 )	2831,-
	napojovací element 200 ( C70,100,120,140,160,180,200 )	3873,-

<b>BETONOVÉ PŘÍMÉ A HRDLOVÉ TROUBY TBH</b>		<b>skup. 261</b>
<b>TBP betonová trouba 1m pero/drážka</b>		
	TBP 300/1000 - stěna 36mm	890,-
	TBP 600/1000 - stěna 60mm	1810,-
	TBP 600/ 500 - stěna 60mm	1520,-
<b>TBH IT - betonová trouba hrdlovaná s těsněním</b>		
	TBH 300/2400 IT	2919,-
	TBH 400/2500 IT	3895,-
	TBH 500/2500 IT	4836,-
	TBH 600/2500 IT	5459,-
	TBH 800/2500 IT	10038,-
	TBHP 1000/2500 IT - patková	17261,-
	TBHP 1000/1650-735 IT - patková výtoková	18493,-
	TBHP 1200/2500 IT - patková	23827,-
TBHP 1200/1650-515 IT - patková výtoková	25081,-	
<b>TBD - trouba dřiková</b>		
	TBD 300/220	2919,-
	TBD 400/220	3895,-
	TBD 500/220	4836,-
	TBD 600/220	5459,-
	TBD 800/220	10038,-
	TBDP 1000/1800 - patková	17261,-
	TBDP 1000/1650-735 - patková vtoková	18493,-
	TBDP 1200/1800 - patková	23827,-
TBDP 1200/1650-515 - patková vtoková	25081,-	
<b>ŽELEZOBETONOVÉ HRDLOVÉ TROUBY TZH</b>		<b>skup. 262</b>
<b>TZH IT - železobetonová trouba hrdlovaná s těsněním</b>		
	TZH 400/2500 IT	6704,-
	TZH 500/2500 IT	7183,-
	TZH 600/2500 IT	9157,-
	TZH 800/2500 IT	15481,-
	TZHP 1000/2500 IT - patková	23696,-
	TZHP 1000/1650-735 IT - patková výtoková	25095,-
	TZHP 1200/2500 IT - patková	32813,-
TZHP 1200/1650-515 IT - patková výtoková	34284,-	
<b>TZD - trouba dřiková</b>		
	TZD 400/220	6704,-
	TZD 500/220	7183,-
	TZD 600/220	9157,-
	TZD 800/220	15481,-
	TZDP 1000/1800 - patková	24331,-
	TZDP 1000/1650-735 - patková vtoková	25095,-
	TZDP 1200/1800 - patková	32813,-
TZDP 1200/1650-515 - patková vtoková	34284,-	
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ TBH / TZH</b>		<b>skup. 263</b>
	čelo propustku DN 400 1000x1500x1100	12684,-
	čelo propustku DN 500 1000x1500x1100	12684,-
	čelo propustku DN 600 1000x1500x1100	12684,-
	podkladní práh pro DN 300-400	279,-
	podkladní práh pro DN 500-600	434,-
	podkladní práh pro DN 800	316,-

**PLASTOVÉ REVIZNÍ ŠACHTY RVD 315**
**skup. 303**

	RVD 315/160 P (přímá)		668,-
	RVD 315/200 P (přímá)		1033,-
	RVD 315/160 PPL (přímá-pravo-levá)		913,-
	RVD 315/200 PPL (přímá-pravo-levá)		1238,-
	RVT 315/1000 šachtové prodloužení		405,-
	RVT 315/2000 šachtové prodloužení		792,-
	RVT 315/3000 šachtové prodloužení		1163,-
	RVT 315/6000 šachtové prodloužení		2306,-
	RVTET 300 teleskop s poklopem B125 BO (bez manžety)		2027,-
	RVTET 300 teleskop s poklopem D400 BO (bez manžety)		2417,-
	RVTET 300 teleskop s mříží B125 (bez manžety)		2110,-
	RVTET 300 teleskop s mříží D400 (bez manžety)		2668,-
	Manžeta pro teleskop 315		149,-
	RVLP 315 /A 15 poklop bez rámu na trubku	PLAST	398,-
	RVLP 315 /A 15 poklop s rámem na trubku	PLAST	945,-
	RVLP 315 /A 15 mříž s rámem na trubku	PLAST	945,-
	RVLP 315 /A 15 poklop s rámem-stavitelný na trubku	PLAST	1601,-
	RVLL 315 /B 125 poklop s rámem do hrdla	LITINA	1123,-
	RVLL 315 /B 125 mříž s rámem do hrdla	LITINA	1262,-

**PLASTOVÉ REVIZNÍ ŠACHTY RVD 400**
**skup. 304**

	RVD 400/160 P (přímá)		862,-
	RVD 400/200 P (přímá)		862,-
	RVD 400/250 P (přímá)		5701,-
	RVD 400/300 P (přímá)		6707,-
	RVD 400/160 PPL (přímá-pravo-levá)		1022,-
	RVD 400/200 PPL (přímá-pravo-levá)		1022,-
	RVD 400/250 PPL (přímá-pravo-levá)		6854,-
	RVD 400/300 PPL (přímá-pravo-levá)		11619,-
	RVT 400/500 šachtové prodloužení		367,-
	RVT 400/1000 šachtové prodloužení		769,-
	RVT 400/1500 šachtové prodloužení		1152,-
	RVT 400/2000 šachtové prodloužení		1598,-
	RVTET 315 teleskop s poklopem B125 BO (včetně manžety)		2450,-
	RVTET 315 teleskop s poklopem D400 BO (včetně manžety)		3344,-
	RVTET 315 teleskop s mříží B125 (včetně manžety)		2437,-
	RVTET 315 teleskop s mříží D400 (včetně manžety)		3582,-
	RVLP 400/A 15 poklop bez rámu na trubku	PLAST	302,-
	RVLP 400/A 15 poklop s rámem-stavitelný na trubku	PLAST	1601,-
	RVLL 400/A 15 poklop bez rámu na trubku	LITINA	1068,-

**PLASTOVÉ REVIZNÍ ŠACHTY TEGRA 425, 600,1000**

skup. 306

**TEGRA 425**


TEGRA 425 - DNO KG 160 PŘÍMÉ (vč.těsnění)	3935,-
TEGRA 425 - DNO KG 160 ÚHEL 30° (vč.těsnění)	4000,-
TEGRA 425 - DNO KG 160 ÚHEL 60° (vč.těsnění)	4000,-
TEGRA 425 - DNO KG 160 ÚHEL 90° (vč.těsnění)	4000,-
TEGRA 425 - DNO KG 160 TYP T (vč.těsnění)	4260,-
TEGRA 425 - DNO KG 160 TYP X (vč.těsnění)	4510,-
TEGRA 425 - DNO KG 200 PŘÍMÉ (vč.těsnění)	4210,-
TEGRA 425 - DNO KG 200 ÚHEL 30° (vč.těsnění)	4240,-
TEGRA 425 - DNO KG 200 ÚHEL 60° (vč.těsnění)	4240,-
TEGRA 425 - DNO KG 200 ÚHEL 90° (vč.těsnění)	4220,-
TEGRA 425 - DNO KG 200 TYP T (vč.těsnění)	4555,-
TEGRA 425 - DNO KG 200 TYP X (vč.těsnění)	4940,-
TEGRA 425 - DNO KG 250 PŘÍMÉ (vč.těsnění)	6660,-
TEGRA 425 - DNO KG 315 PŘÍMÉ (vč.těsnění)	7420,-



ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/1500	2440,-
ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/2000	3450,-
ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/3000	5050,-
ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/6000	9755,-
ŠACHT.ROURA S HRDLEM 425/3000	7225,-
ŠACHT.ROURA S HRDLEM 425/6000	11950,-

TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY 425, do teleskopu, ke spojce š.roury	280,-
---	-------



SPOJKA ŠACHT.ROURY 425 (bez těsnění)	3300,-
--------------------------------------	--------



TELESKOP. ROURA 425/375 (vč.těsnění)	980,-
TELESKOP. ROURA 425/750 (vč.těsnění)	1460,-



BETONOVÝ KONUS 425	1950,-
--------------------	--------



POKLOP PP 425/A15 DO ŠACHTOVÉ ROURY	720,-
POKLOP PACHOTĚSNÝ S MADLEM 425 (vč.těsnění)	1240,-
POKLOP BETONOVÝ 425/3T	1560,-
POKLOP BETONOVÝ 425/7T	1710,-
POKLOP BETONOVÝ 425/3T RÁM ČTVEREC	3635,-
POKLOP LITINOVÝ 425/A15 DO ŠACHTOVÉ ROURY	1770,-
POKLOP LITINOVÝ 425/B125 DO TELESKOPU	3725,-
POKLOP LITINOVÝ 425/D400 DO TELESKOPU	4360,-
LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 425/D400 DO TELESKOPU ČTVEREC	8730,-
LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 425/B125 DO TELESKOPU KRUHOVÁ	3825,-
SILNIČ.VPUSŤ SE SIFONEM 425/150 (vč. dna) *	6180,-
SILNIČ.VPUSŤ BEZ SIFONU 425/150 (vč. dna) *	5890,-
KALOVÝ KOŠ OCEL PRO SILNIČNÍ VPUSŤ 425 TYP B *	1560,-
DNO SILNIČNÍ VPUSTI 425 (vč.těsnění)	985,-

**TEGRA 600**


TEGRA 600 - DNO PRÁZDNÉ (vč.těsnění)	6545,-
TEGRA 600 - DNO KG 160 PŘÍMÉ (vč.těsnění)	6545,-
TEGRA 600 - DNO KG 160 ÚHEL 30° (vč.těsnění)	6700,-
TEGRA 600 - DNO KG 160 ÚHEL 60° (vč.těsnění)	6830,-
TEGRA 600 - DNO KG 160 ÚHEL 90° (vč.těsnění)	6675,-
TEGRA 600 - DNO KG 160 TYP T (vč.těsnění)	7040,-
TEGRA 600 - DNO KG 160 TYP X (vč.těsnění) *	7360,-
TEGRA 600 - DNO KG 160 SOUTOČNÉ 45° (vč.těsnění) *	10135,-
TEGRA 600 - DNO KG 200 PŘÍMÉ (vč.těsnění)	6940,-
TEGRA 600 - DNO KG 200 ÚHEL 30° (vč.těsnění)	6905,-
TEGRA 600 - DNO KG 200 ÚHEL 60° (vč.těsnění)	6910,-
TEGRA 600 - DNO KG 200 ÚHEL 90° (vč.těsnění)	6905,-
TEGRA 600 - DNO KG 200 TYP T (vč.těsnění)	7285,-
TEGRA 600 - DNO KG 200 TYP X (vč.těsnění) *	7755,-
TEGRA 600 - DNO KG 200 SOUTOČNÉ 45° (vč.těsnění) *	8290,-
TEGRA 600 - DNO KG 200 KONCOVÉ (vč.těsnění) *	6335,-
TEGRA 600 - DNO KG 250 PŘÍMÉ (vč.těsnění)	7980,-
TEGRA 600 - DNO KG 250 ÚHEL 30° (vč.těsnění)	8170,-
TEGRA 600 - DNO KG 250 ÚHEL 60° (vč.těsnění)	8300,-
TEGRA 600 - DNO KG 250 ÚHEL 90° (vč.těsnění)	8140,-
TEGRA 600 - DNO KG 250 TYP T (vč.těsnění)	8965,-
TEGRA 600 - DNO KG 250 TYP X (vč.těsnění) *	9725,-
TEGRA 600 - DNO KG 250 KONCOVÉ (vč.těsnění) *	7310,-
TEGRA 600 - DNO KG 315 PŘÍMÉ (vč.těsnění)	8535,-
TEGRA 600 - DNO KG 315 ÚHEL 30° (vč.těsnění)	8790,-
TEGRA 600 - DNO KG 315 ÚHEL 60° (vč.těsnění)	8935,-
TEGRA 600 - DNO KG 315 ÚHEL 90° (vč.těsnění)	8620,-
TEGRA 600 - DNO KG 315 TYP T (vč.těsnění)	9880,-
TEGRA 600 - DNO KG 315 TYP X (vč.těsnění) *	10910,-
TEGRA 600 - DNO KG 315 KONCOVÉ (vč.těsnění) *	7610,-
TEGRA 600 - DNO KG 400 PŘÍMÉ (vč.těsnění) *	9570,-



TEGRA 600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/1000	2460,-
TEGRA 600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/2000	4930,-
TEGRA 600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/3000	6680,-
TEGRA 600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/6000	12610,-

TEGRA 600 - SPOJKA ŠACHTOVÉ ROURY s těsněním	3160,-
TĚSNĚNÍ PRO DNO A SPOJKU ŠACHTOVÉ ROURY	935,-



TELESKOPICKÝ ADAPTÉR (vč.těsnění)	3495,-
TĚSNĚNÍ PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC	935,-



TEGRA 600 - BETONOVÝ PRSTENEC	3110,-
-------------------------------	--------



PLASTOVÝ KONUS PAD 600	1925,-
------------------------	--------







POKLOP PLASTOVÝ 600/1,5t DO ŠACHT. ROURY **	3650,-
POKLOP LITINOVÝ 600/1,5T A15	4875,-
POKLOP LITINOVÝ 600/12,5T B125	5880,-
POKLOP LITINOVÝ 600/40T D400	8680,-









BETONOVÝ ADAPTER DO ULIČNÍ VPUSTI 420x620 *	920,-
LITINOVÁ DEŠŤOVÁ MŘÍŽ 600/D400, 420x620 *	6750,-
KALOVÝ KOŠ PRO ULIČNÍ VPUSTĚ 420x620 TYP B *	1560,-

\* dodací lhůta 5 - 20 pracovních dnů !!!

TEGRA 1000 NG		
	TEGRA 1000 NG - DNO PP SLEPÉ *	17550,-
	TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 160 PŘÍMÉ *	20870,-
	TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 160 ÚHEL 90° *	20635,-
	TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 160 SOUTOČNÉ 45° *	23230,-
	TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 160 SOUTOČNÉ 90° *	23370,-
	TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 200 PŘÍMÉ	19500,-
	TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 200 ÚHEL 30°/150°	19800,-
	TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 200 ÚHEL 60°/120°	19305,-
	TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 200 ÚHEL 90°	19300,-
	TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 200 SOUTOČNÉ 45°	20500,-
	TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 200 SOUTOČNÉ 90°	19660,-
	TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 250 PŘÍMÉ	22180,-
	TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 250 ÚHEL 30°/150°	21990,-
	TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 250 ÚHEL 60°/120°	21905,-
	TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 250 ÚHEL 90°	21905,-
	TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 250 SOUTOČNÉ 45°	24235,-
	TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 250 SOUTOČNÉ 90°	25585,-
	TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 315 PŘÍMÉ	21310,-
	TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 315 ÚHEL 30°/150°	22155,-
	TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 315 ÚHEL 60°/120°	21005,-
TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 315 ÚHEL 90°	21030,-	
TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 315 SOUTOČNÉ 45°	22930,-	
TEGRA 1000 NG - DNO PP KG 315 SOUTOČNÉ 90°	23155,-	
TEGRA 1000 NG - DNO PE KG 400 PŘÍMÉ	57100,-	
TEGRA 1000 NG - DNO PE KG 500 PŘÍMÉ	61920,-	
	TEGRA 1000 NG - ŠACHT. KORUG. ROURA SN4 1000/6000	34635,-
	TEGRA 1000 NG - ŠACHT. KORUG. ROURA SN4 1000/3600	21315,-
	TEGRA 1000 NG - ŠACHT. KORUG. ROURA SN4 1000/2400	14650,-
	TEGRA 1000 NG - ŠACHT. KORUG. ROURA SN4 1000/1200	7785,-
	TEGRA 1000 NG - TĚSNĚNÍ K ŠACHTOVÉ ROUŘE	1070,-
	TEGRA 1000 NG - SPOJKA ŠACHT.ROURY 1000 *	11890,-
	TEGRA 1000 NG - PŘECHODOVÝ KONUS 1000/600	8170,-
	TEGRA 1000 NG - ŽEBŘÍK L=5,23	18470,-
	TEGRA 1000 NG - ŽEBŘÍK L=4,03	14875,-
	TEGRA 1000 NG - ŽEBŘÍK L=2,83	10195,-
	TEGRA 1000 NG - ŽEBŘÍK L=1,63	6640,-
	TEGRA 1000 NG - SET PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŽEBŘÍKU	1310,-
	TEGRA 1000 NG - UCPÁVKA K ŽEBŘÍKU	90,-
	TEGRA 600 - BETONOVÝ PRSTENEC	3110,-
	PLASTOVÝ KONUS PAD 600 *	1925,-
	TĚSNĚNÍ PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC	935,-
	POKLOP PLASTOVÝ 600/A15 DO ŠACHT. ROURY **	3650,-
	POKLOP LITINOVÝ 600/A15	4875,-
	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	5880,-
	POKLOP LITINOVÝ 600/D400	8680,-

<b>BETONOVÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1000, stěna 12cm</b>		<b>skup. 311</b>
	šachtové těsnění DN 1000	300,-
	deska zákrytová 625-1000/200 D400	5200,-
	deska zákrytová 625-1000/200 B125	3800,-
	konus 625-1000-120 SPK	3050,-
	skruž 250/1000-120 SP	1350,-
	skruž 500/1000-120 SP	2040,-
	skruž 1000/1000-120 SP	4020,-
	šachtová dna DN 1000	☎

<b>BETONOVÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 800 a DN1000, stěna 9cm</b>		<b>skup. 312</b>
	CSB deska zákrytová 625-800/200 B125	1750,-
	CSB konus 625-800-90 SP	1900,-
	BaBC konus 625-1000-90 SPK	3050,-
	CSB skruž 250/800-90 bez stupadel	930,-
	CSB skruž 500/800-90 bez stupadel	1270,-
	CSB skruž 1000/800-90 bez stupadel	1940,-
	BaBC skruž 250/1000-90 bez stupadel	1240,-
	BaBC skruž 500/1000-90 bez stupadel	1770,-
	BaBC skruž 1000/1000-90 bez stupadel	3440,-
	CSB šachtová dna DN 800/400	☎
	CSB šachtová dna DN 800/900	☎

<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET</b>		<b>skup. 320-5</b>
	CSB 800/100 deska zákrytová púlená	1850,-
	BABC 1000/ 80 poklop studniční	1990,-
	BABC 1300/ 80 poklop studniční	1990,-
	KASI 700 - 1000 deska roznášecí pro plastové šachty DN600	1990,-
	vidlicové stupadlo poplastované	190,-
	kapsové stupadlo poplastované	280,-
	hmoždinky pro vidlicové stupadlo	5,-


**BETONOVÉ VYROVNÁVACÍ PRSTENCE**

skup. 331



TBW-Q 625/40/120	vyrovnávací prstenec	251,-
TBW-Q 625/60/120	vyrovnávací prstenec	285,-
TBW-Q 625/80/120	vyrovnávací prstenec	325,-
TBW-Q 625/100/120	vyrovnávací prstenec	374,-
TBW-Q 625/120/120	vyrovnávací prstenec	418,-
TBW-Q 625/60-110/120	vyrovnávací prstenec	359,-



**BETONOVÉ DÍLCE PRO ULIČNÍ VPUSTI**
**KASI**
**skup. 341**


TBV-Q 390/60/10b - vyrov. prstenec pro rám 300x500	175,-
TBV-Q 390/60/10a - vyrov. prstenec pro rám 500x500	214,-
TBV-Q 450-270/195/11a - skruž přechodová	751,-
TBV-Q 450/195/5a - skruž horní	280,-
TBV-Q 450/295/5b - skruž horní	347,-
TBV-Q 450/555/5d - skruž horní	574,-
TBV-Q 450/195/6b - skruž středová	273,-
TBV-Q 450/295/6a - skruž středová	343,-
TBV-Q 450/555/6d - skruž středová	572,-
TBV-Q 450/350/3a - skruž s otvorem DN 150	418,-
TBV-Q 450/350/3a PVC - skruž s otvorem PVC DN 150	469,-
TBV-Q 450/450/3d - skruž s otvorem DN 200	707,-
TBV-Q 450/300/2a - kalová prohlubeň	394,-
TBV-Q 450/330/1a - dno s výtokem DN 150	422,-
TBV-Q 450/330/1a PVC - dno s výtokem PVC DN 150	481,-
TBV-Q 450/380/1d - dno s výtokem DN 200	476,-
TBV-Q 450/380/1d PVC - dno s výtokem PVC DN 200	581,-
TBV-Q 600/45/F - poklop kruhový pro uliční vpusť	600,-

**MŘÍŽE A KOŠE PRO ULIČNÍ VPUSTI**
**KASI**
**skup. 342**
**500 x 500**


mříž s rámem EUROPA	D400 500x500 BEGU	KM12P	2884,-
mříž s rámem EUROPA	D400 500x500 BEGU	KM14P	3339,-
mříž s rámem prohnutá	D400 500x500 BEGU	KM15P	3096,-

**300 x 500**





mříž s rámem EUROPA	D400 300x500 celolitina	KM18P	2693,-
mříž s rámem prohnutá STANDARD	D400 300x500 celolitina	KM08	3582,-































obrubníková vpusť s rámem C250 500x530 BEGU	4209,-
---	--------



B1 kalový koš krátký - pozink pro UV 500x500	501,-
A4 kalový koš dlouhý - pozink pro UV 500x500	723,-
D1 kalový koš krátký - pozink pro UV 300x500	553,-
C3 kalový koš dlouhý - pozink pro UV 300x500	714,-




<b>BETONOVÉ DÍLCE PRO HORSKÉ VPUSTI</b>		<b>BABC</b>	<b>skup. 343</b>
	horská vpust' 620x1240x1530 - DN 200, DN 300		17543,-
	horská vpust' šikmá 620x1240x1530-1115 - DN 200, DN 300		20241,-
	horská vpust' šikmá 620x1240x1530-860 - DN 200, DN 300		20568,-
<hr/>			
	nástavec horské vpusti 10cm		3362,-
	nástavec horské vpusti 20cm		3686,-
	nástavec horské vpusti 30cm		4699,-
<hr/>			
<b>MŘÍŽE PRO HORSKÉ VPUSTI</b>		<b>BABC,KASI</b>	<b>skup. 344</b>
	B125 litinová mříž v litinovém rámu		23080,-
	C250 plastová mříž v litinovém rámu		22800,-
	C250 litinová mříž v BEGU rámu		10050,-
<hr/>			
<hr/>			
<hr/>			
<hr/>			

POKLOPY STANDARD		těžké poklopy bez pantu	KASI		skup. 351
<b>A15</b>					
		poklop STANDARD A15 Ø600 BO	BG/BG	KAB01	1555,-
KAB01	KAB02	poklop STANDARD A15 Ø600 BO	BG/GU	KAB02	1984,-
<b>B125</b>					
		poklop STANDARD B125 Ø600 BO	BG/BG	KBB01	2365,-
KBB01	KBB02	poklop STANDARD B125 Ø600 SO	BG/BG	KBB02	2392,-
<b>D400</b>					
<i>víka lze kombinovat s jakýmkoliv rámem ( neplatí pro vodotěsný poklop ) , litinová víka lze dodat s LOGEM</i>					
		poklop STANDARD D400 Ø600 BO	BG/BG	KDB02	3217,-
KDB02	KDB01	poklop STANDARD D400 Ø600 SO DIN	BG/BG	KDB01	4031,-
		poklop STANDARD D400 Ø600 SO	BG/BG	KDB16	3376,-
KDB16	KDBV05BN	poklop STANDARD D400 Ø600 vodotěsný	BG/GU	KDBV05BN	5664,-
		poklop STANDARD D400 Ø600 BO	GU/BG	KDM65	5778,-
KDM65	KDM63	poklop STANDARD D400 Ø600 SO	GU/BG	KDM63	5784,-

POKLOPY EUROPA		poklopy s pantem		KASI	skup. 352	
<b>B125</b>						
		poklop EUROPA B125 Ø600 BO		rám L	KBL71B	3514,-
		poklop EUROPA B125 Ø600 SO		rám L	KBL72B	3515,-
KBL71B	KBL72B					
<b>D400</b>						
<i>víka lze kombinovat s jakýmkoliv rámem , litinová víka lze dodat s LOGEM , všechny poklopy lze dodat bez čepu</i>						
		poklop EUROPA D400 Ø600 BO		rám L	KDL71B	3685,-
		poklop EUROPA D400 Ø600 BO		rám L	KDL72B	3683,-
KDL71B	KDL72B					
		poklop EUROPA D400 Ø600 BO		rám L	KDL91B	4344,-
		poklop EUROPA D400 Ø600 SO		rám L	KDL92B	4342,-
KDL91B	KDL92B					
		poklop EUROPA D400 Ø600 BO		rám BEGU	KDB91B	4574,-
		poklop EUROPA D400 Ø600 SO		rám BEGU	KDB92B	4572,-
KDB91B	KDB92B					
		poklop EUROPA D400 Ø600 BO		rám SAMO	KDM91B	4846,-
		poklop EUROPA D400 Ø600 SO		rám SAMO	KDM92B	4844,-
KDM91B	KDM92B					
		poklop EUROPA D400 Ø600 BO		rám beton 100cm	KDI91B	5413,-
		mříž EUROPA D400 Ø600		rám L	KDK8MB	4159,-
KDI91B	KDK8MB					
<b>E600 - F900</b>						
poklop EUROPA E600						
poklop EUROPA F900						
<b>POKLOPY HRANATÉ</b>		<b>těžké poklopy bez pantu</b>		<b>KASI</b>	<b>skup. 354</b>	
<b>E600</b>						
		STANDARD E600 600x600 poklop bez zámku		KQ66EL05C	7026,-	
		STANDARD E600 600x600 poklop se zámekem		KQ66EL05CS	8862,-	
		STANDARD E600 600x600 poklop vodotěsný		KQ66ELV05CS	9003,-	
		STANDARD E600 600x600 mříž bez zámku		KQ66EL0MC	6688,-	
		STANDARD E600 600x900 poklop bez zámku		KQ69EL05C	11871,-	
		STANDARD E600 600x900 poklop se zámekem		KQ69EL05CS	13585,-	
		STANDARD E600 600x900 poklop vodotěsný		KQ69ELV05CS	13795,-	
		STANDARD E600 900x900 poklop se zámekem		KQ99EL05CS	19270,-	
		STANDARD E600 900x900 poklop vodotěsný		KQ99ELV05CS	19608,-	

## POKLOPY KOMPOZITNÍ


skup. 361

A15			
	KOMP A15	Ø600 poklop se zámkem	2192,-
	KOMP A15	600x600 se zámkem	2245,-
	KOMP A15	600x600 se zámkem vodotěsný	4213,-
B125			
	KOMP B125	Ø600 poklop se zámkem	3373,-
	KOMP B125	600x600 se zámkem	3713,-
	KOMP B125	600x600 se zámkem vodotěsný	5567,-
	KOMP B125	600x900 se zámkem vodotěsný	8160,-
	D400		
	KOMP D400	600x600 se zámkem vodotěsný	9959,-
	KOMP D400	600x900 se zámkem vodotěsný	16033,-

## POKLOPY PLYNOTĚSNÉ

HERMELOCK

skup. 371




pHE B125 HE-400 (300x300) poklop plynotěsný HERMELOCK	3000,-
pHE B125 HE-500 (400x400) poklop plynotěsný HERMELOCK	3930,-
pHE B125 HE-600 (500x500) poklop plynotěsný HERMELOCK	5750,-
pHE B125 HE-700 (600x600) poklop plynotěsný HERMELOCK	8770,-
pHE B125 HE-9060(900x600) poklop plynotěsný HERMELOCK	16470,-
pHE B125 HE-770B Ø600 poklop plynotěsný HERMELOCK	10070,-
pHE D400 HE-770DRK Ø600 poklop plynotěsný HERMELOCK	17480,-
těsnění k poklopu HE 400	255,-
těsnění k poklopu HE 500	310,-
těsnění k poklopu HE 600	360,-
těsnění k poklopu HE 700	410,-
těsnění k poklopu HE 9060	475,-
těsnění k poklopu HE 770B	410,-
těsnění k poklopu HE 770DRK	410,-

## POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ

ALUDECK

skup. 372



pvAL A 50 AD30 415x415(300x300) ALUDECK	3982,-
pvAL A 50 AD40 515x515(400x400) ALUDECK	4637,-
pvAL A 50 AD50 615x615(500x500) ALUDECK	5015,-
pvAL A 50 AD60 715x715(600x600) ALUDECK	5549,-
pvAL A 50 AD69 715x1015(600x900) ALUDECK	6678,-
pvAL A 50 AD70 815x815(700x700) ALUDECK	6048,-
pvAL A 50 AD80 915x915(800x800) ALUDECK	6855,-
pvAL A 50 AD81 915x1115(800x1000) ALUDECK	7510,-
pvAL A 50 AD90 1015x1015(900x900) ALUDECK	7737,-
pvAL A 50 AD100 1115x1115(1000x1000) ALUDECK	8190,-

**PŘÍSLUŠENSTVÍ KANALIZACE**

skup. 391

mazivo		
montážní mazivo pro plastové potrubí	0,15 kg	54,-
montážní mazivo pro plastové potrubí	0,25 kg	52,-
montážní mazivo pro plastové potrubí	0,50 kg	71,-
montážní mazivo pro plastové potrubí	1 kg	88,-
montážní mazivo pro plastové potrubí	3 kg	268,-
montážní mazivo pro KAM GM-3 BLUE	3 kg	427,-
montážní mazivo pro BET GM-5 GREY	5 kg	669,-